

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

CREABETON

www.creabeton-materiaux.ch



Auch Aussenbeläge wollen gepflegt sein. Die Reinigungs- und Pflegeprodukte von Creabeton Matériaux AG sorgen dafür, dass Gehwegplatten und Pflastersteine länger Freude machen.

Beton-Reinigungsmittel

Die Reinigungsprodukte sind einfach in der Anwendung und wirken rasch und gründlich. Durch die mechanische Reinigung mit Wasser und Bürste bleibt die oberste Betonschicht unverletzt und der Belag behält seinen Charakter und seine Farbe. Je nach Verschmutzung stehen verschiedene Reinigungsmittel zur Auswahl.



Platten- und Steinreiniger

1 kg: Art.-Nr. 509448, 5 kg: Art.-Nr. 510333

Das hochwirksame, salzsäurefreie Reinigungskonzentrat zum Entfernen von Zementschleiern und Kalkablagerungen, Mörtelresten und verhärtetem Bauschmutz kann auf allen CREABETON Produkten ausser der ALENA® PLUS GWP eingesetzt werden.

Verbrauch: ca. 150–250 g/m²



Öko-Kraftreiniger

1 kg: Art.-Nr. 507948, 5 kg: Art.-Nr. 509380

Der Öko-Kraftreiniger wirkt auf Basis waschaktiver Substanzen und enthält keine Scheuerzusätze. Der Allroundreiniger zur Entfernung von organischen Verschmutzungen kann für alle CREABETON Produkte verwendet werden.

Verbrauch: ca. 150–250 g/m²



Grünbelagentferner

1 kg: Art.-Nr. 509381, 5 kg: Art.-Nr. 507609

Für das selbstständige und wirkungsvolle Entfernen von Algenbewuchs, Moos- und Grünbelag auf Betonbelägen im Aussenbereich. Das Produkt wirkt auf Basis waschaktiver Substanzen auch langfristig gegen Nachbewuchs. Das Reinigungskonzentrat kann auf allen CREABETON Produkten ausser der ALENA® PLUS GWP eingesetzt werden.

Verbrauch: ca. 150–300 g/m²

Beton-Oberflächenpflege

Mit den Pflegeprodukten erhalten die CREABETON Produkte einen wirksamen Schutz der Oberfläche und bleiben langlebig und schön.



Imprägnierer Perfekt

Art.-Nr. 509997

Für eine auffrischende, wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberflächenimprägnierung von Beton. Die selbstglänzende, lösemittelfreie Imprägnierung frischt die Farbe und das Aussehen des Betons auf. Der Imprägnierer Perfekt weist im Verhältnis zum Imprägnierer Neutral einen rund doppelt so langen Schutz auf.

Verbrauch: ca. 150–200 g/m²



Imprägnierer Neutral

Art.-Nr. 511074

Für eine unsichtbare, wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberflächenimprägnierung von Beton. Die lösemittelfreie Imprägnierung verändert das natürliche Aussehen des Betons nicht.

Verbrauch: ca. 150–200 g/m²

Beton-Fleckenentferner

Zur Beseitigung von Rostflecken kann der spezielle Fleckenentferner eingesetzt werden.



Rostentferner

Art.-Nr. 563574

Der Rostentferner wirkt auf Basis waschaktiver Substanzen und entfernt kraftvoll Rost und Rostverfärbungen. Der Fleckenentferner kann auf allen CREABETON Produkten ausser der ALENA® PLUS GWP eingesetzt werden.

Verbrauch: ca. 50–100 g/m²

Anwendung der Beton-Reinigungsmittel

Art der Verschmutzung	Verschmutzungsgrad		
	leicht	mittel	stark
Grundreinigung	Öko-Kraftreiniger	Öko-Kraftreiniger	Öko-Kraftreiniger
Organische Verschmutzungen wie Sand, Erde, Blätter usw.	Öko-Kraftreiniger	Öko-Kraftreiniger Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger
Gerbsäure von Hölzern	Öko-Kraftreiniger	Öko-Kraftreiniger	Platten- und Steinreiniger
Grünbelag wie Algen und Moos	Grünbelagentferner	Grünbelagentferner	Grünbelagentferner
Ausblühungen, Zementschleier	Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger
Reifenabrieb	Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger
Rotwein, Kaffee, Eis usw.	Öko-Kraftreiniger	Öko-Kraftreiniger Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger
Fettflecken wie vom Grillgut	Öko-Kraftreiniger	Öko-Kraftreiniger Platten- und Steinreiniger	Platten- und Steinreiniger
Rostflecken von Metall	Rostentferner	Rostentferner	Rostentferner

Die Angaben dieser Tabelle sind Empfehlungen, welche durch einen Vorversuch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobiert werden müssen.



Für die korrekte Anwendung beachten Sie bitte die Etikette und das technische Datenblatt oder kontaktieren Sie unsere Verkaufsberater.

Das Praxis-Video auf www.youtube.com unter dem Suchwort «Creabeton Matériaux Platten reinigen» zeigt die Anwendung anschaulich.



CREABETON MATÉRIAUX AG

WWW.CREABETON-MATERIAUX.CH

CH-3250 LYSS

BUSSWILSTRASSE 44

TEL +41 (0)32 387 87 87

CH-3646 EINIGEN

KANDERGRIEN

TEL +41 (0)33 334 25 25

CH-1523 GRANGES-PRÈS-MARNAND

RTE DE VILLENEUVE 11/CP 65

TEL +41 (0)26 668 95 95