

FLEXECO

FONDS DE PUIITS

Cône en béton
normal A 40 01

Tuyau en béton
normal A 20 05

FLEXECO-
Fonds de puits
DN 800/DN 1000



Fonds de puits FLEXECO pour cheminée avec tuyaux normaux en béton.
Le fond de puits FLEXECO remplit les exigences des normes SN EN 1917/
SIA 190 et correspond à la classe de résistance pour tuyaux (CR) 60.
L'étanchéité des anneaux et cônes doit être réalisée sur le chantier.

Creabéton Matériaux AG

www.creabeton-materiaux.ch

CH-3250 Lyss
Busswilstrasse 44
Tél. 032 387 87 87
Fax 032 387 86 86

VerkaufLyss@creabeton1.ch

CH-3646 Einigen
Kandergrien Tél.
033 334 25 25 Fax
033 334 25 90

VerkaufLyss@creabeton1.ch

CH-1523 Granges-près-Marnand
Rte de Villeneuve 11/CP 65
Tél. 026 668 95 95
Fax 026 668 95 97

VenteGranges@creabeton1.ch

CREABETON

FORMULAIRE DE COMMANDE SYSTÈME DE PUIITS FLEXOLITH® / FLEXECO®

Commande N°: (Laisser vide)

Chantier: Cde N°: Destinataire de la marchandise: N° de client:

Compétent: Compétent:


Mobile: Fax: Tél: Fax:

Puits N°: Diamètre nominal DN: 800 mm 1000 mm Délai de livraison:


FLEXOLITH®

Coupe

Altitude couvercle m s. m.



Feuillure système à joint étanche




Fond de puits:

- Hauteur standard
H: 765 mm
h₁: 615 mm
- Hauteur réduite
H: 565 mm
h₁: 415 mm


FLEXECO®

Coupe

Altitude couvercle m s. m.



Feuillure tuyau en béton normal



Fond de puits:

- Hauteur standard
H: 700 mm
h₁: 550 mm
- Hauteur réduite
H: 500 mm
h₁: 350 mm


Légende:

HT = Profondeur du puits HS = Hauteur utile système de puits HD = Hauteur pour couverture H = Hauteur du fond de puits h₁ = Hauteur utile du fond de puits J = Pente de la conduite t₁ = Epaisseur de semelle 150 mm (± 10 mm) α = Angle de la sortie à l'entrée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre NW = Diamètre nominal des raccords DN = Diamètre nominal du système de puits

Hauteurs utiles:

HT = mm HD = mm HS = mm

Raccords	Entrée				Sortie		
	NW	Angle (α)	Cote	Pente (J)	NW	Angle (α)	Cote
Rigole principale		°	mm	-----		0°	± 0 mm
Raccord latéral 1		°	mm	%			
Raccord latéral 2		°	mm	%			
Raccord latéral 3		°	mm	%			
Raccord latéral 4		°	mm	%			



Lieu/Date: Visa:

(La date de réception correspond à la date de commande)

(Confirmation de l'exactitude des données)

Données pour l'usine: (s.v.p. ne par remplir)

N° Fabr.: Poids (kg): Date de chargement: Heure de chargement:

Creabéton Matériaux SA

www.creabeton-materiaux.ch

CH-1523 Granges-près-Marnand
Rte de Villeneuve 11/CP 65
Tél. +41 (0)26 668 95 95
Fax +41 (0)26 668 95 97

CH-3250 Lyss
Busswilstrasse 44
Tél. +41 (0)32 387 87 87
Fax +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 Einigen
Kandergrien
Tél. +41 (0)33 334 25 25
Fax +41 (0)33 334 25 90

