















Pavages en béton pouvant être posés mécaniquement









CARENA® Pavé/ Pavé filtrant 12.5/25 cm J 00 01/J 00 03/ J 10 01/ J 40 01 - J 40 04		Epaisseur 6/8 cm Format 125/75 cm Unité de pose 0.94 m ² Exemple de pose joints à croix
CARENA® Pavé/ Pavé filtrant 12.5/25 cm J 00 01/J 00 03/ J 40 01/J 40 02 J 40 04		Epaisseur 6/8 cm Format 137.5/75 cm Unité de pose 0.94 m ² Exemple de pose à l'anglaise* exceptionnellement pavé sablé
CARENA® Pavé/ Pavé filtrant 25/25 cm J 00 01/J 00 03/ J 10 01/ J 10 06/ J 40 01 - J 40 04		Epaisseur 6/8 cm Format 125/75 cm Unité de pose 0.94 m ² Exemple de pose joints à croix
CARENA® Pavé/ Pavé filtrant 25/25 cm J 00 01/J 00 03/ J 10 06/J 40 01/ J 40 02/J 40 04		Epaisseur 6/8 cm Format 137.5/75 cm Unité de pose 0.94 m ² Exemple de pose à l'anglaise* exceptionnellement pavé sablé
CLASSIC® Pavé/ Pavé filtrant 10/20 cm J 00 11/J 40 11		Epaisseur 6 cm Format 120/80 cm Unité de pose 0.96 m ² Exemple de pose joints à croix
CLASSIC® Pavé/ Pavé filtrant 10/20 cm J 00 11/J 40 11		Epaisseur 6 cm Format 130/80 cm Unité de pose 0.96 m ² Exemple de pose à l'anglaise*

***Palettisation spéciale, exécution sur commande.**

Pavages en béton pouvant être posés mécaniquement






CLASSIC® Pavé/ Pavé filtrant 20/20 cm J 00 11/J 40 11		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	6 cm 120/80 cm 0.96 m ² joints à croix
CLASSIC® Pavé/ Pavé filtrant 20/20 cm J 00 11/J 40 11		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	6 cm 130/80 cm 0.96 m ² à l'anglaise*
OMEGA® Pavé hexagonal J 00 20		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	6 cm 115/88 cm 0.81 m ² Standard
Pavé à emboîtement H 20/16.5 cm J 00 22		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	8 cm 120/72.5 cm 0.85 m ² à l'anglaise
BETA® Pavé à emboîtement 11.25/22.5 cm J 00 25		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	8 cm 112.5/79 cm 0.89 m ² joints à croix
BETALOC® Pavé à emboîtement 22.5/22.5 cm J 00 35		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	10 cm 112.5/78.8 cm 0.87 m ² Emboîtement
VS 5 Pavé résistant aux poids lourds 30/15 cm J 00 36		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	10.8/12.8 cm 120/75 cm 0.90 m ² joints à croix
VS 5 Pavé résistant aux poids lourds 30/30 cm J 00 36		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	10.8/12.8 cm 135/60 cm 0.72 m ² à l'anglaise*

Pavages en béton pouvant être posés mécaniquement

QUATTRO Pavé modulaire 1-4/7 cm J 30 08		Epaisseur 7 cm Format 121.7/78.4 cm Unité de pose 0.78 m ² Exemple de pose à l'anglaise
TEGULA® Pavé 16/11 cm J 20 01		Epaisseur 6/8 cm Format 112/77 cm Unité de pose 0.86 m ² Exemple de pose joints à croix
TEGULA® Pavé 16/11 cm J 20 01		Epaisseur 6/8 cm Format 120/77 cm Unité de pose 0.86 m ² Exemple de pose à l'anglaise*
TEGULA® Pavé 22/16 cm J 20 01		Epaisseur 6/8 cm Format 110/80 cm Unité de pose 0.88 m ² Exemple de pose joints à croix
TEGULA® Pavé 22/16 cm J 20 01		Epaisseur 6/8 cm Format 121/80 cm Unité de pose 0.88 m ² Exemple de pose à l'anglaise*
NOSTALIT Pavé 18/12 cm J 30 01		Epaisseur 6 cm Format 108/72 cm Unité de pose 0.90 m ² Exemple de pose joints à croix
NOSTALIT Pavé 24/18 cm J 30 01		Epaisseur 6 cm Format 120/72 cm Unité de pose 0.86 m ² Exemple de pose joints à croix
CARENA® GRA-VIER Pavé «oeko» J 40 05		Epaisseur 8 cm Format 100/75 cm Unité de pose 0.75 m ² Exemple de pose joints à croix

*Palettisation spéciale, exécution sur commande.

Pavages en béton pouvant être posés mécaniquement

CARENA® GRA- VIER Pavé «oeko» J 40 05		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	8 cm 112.5/75 cm 0.75 m ² à l'anglaise*
CARENA® GAZON Pavé «oeko» J 40 06		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	8 cm 100/75 cm 0.75 m ² joints à croix
CARENA® GAZON Pavé «oeko» J 40 06		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	8 cm 112.5/75 cm 0.75 m ² à l'anglaise*
GRISON Grille de gazon 60/40 cm J 50 01		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	8/10/12 cm 120/80 cm 0.96 m ² joints à croix
LUNIX® Pavé-gazon 53.2/39.9 cm J 50 04		Epaisseur Format Unité de pose Exemple de pose	12 cm 106.4/79.8 cm 0.85 m ² joints à croix

*Palettisation spéciale, exécution sur commande.

Prix posé mécaniquement: Y 00 01